



**POLSKI
ŁĄD**



RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2024

dla zadania pn.

***„Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowego ogrodzenia
cmentarza przykościelnego z 2 bramami w zespole kościoła pw.
NMP Niepokalanie Poczętej w Oporowie.”***

ZATWIERDZAM:

KS. PROBOSZCZ
/-/ Paweł Kamza

Oporowo, dnia 18.10.2024r.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej
w Oporowie

Oporowo 37
64-120 Krzemieniewo
NIP: 6961583891
REGON: 040067065

Kancelaria parafialna czynna jest:
w piątki od godz. 18.00 do godz. 20.00.

Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:
Ks. Paweł Kamza – Proboszcz Parafii
Tel. 607298762
E-mail: parafiaoporowo@gmail.com

2. Tryb udzielenia zamówienia:

- 1) Niniejsze postępowanie prowadzone jest w sposób konkurencyjny i transparentny, w szczególności z uwzględnieniem § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
- 2) Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.).
- 3) Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków oraz ze środków pochodzących z budżetu Gminy Krzemieniewo.
- 4) W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1061 ze zm.).

3. Sposób i miejsce publikacji zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe zostanie upublicznione za pośrednictwem strony internetowej :
Gminy Krzemieniewo: <http://komunikaty.news.krzemieniewo.pl/> w zakładce aktualności
i <http://bip.krzemieniewo.pl/dokumenty> w zakładce BIP oraz
Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Oporowie
: [https:// www.oporowo.archpoznan.pl](https://www.oporowo.archpoznan.pl) w zakładce AKTUALNOŚCI

4. Informacje ogólne:



**POLSKI
ŁĄD**



- 1) Postępowanie prowadzi się zachowaniem formy pisemnej.
- 2) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
- 3) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenie, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.
- 4) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 5) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 6) Zamawiający nie zwraca ofert przesłanych w formie papierowej.
- 7) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zamieści treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej <http://komunikaty.news.krzemieniewo.pl/> w zakładce aktualności i <http://bip.krzemieniewo.pl/dokumenty> w zakładce BIP oraz www.oporowo.archpoznan.pl w miejscu publikacji zapytania ofertowego.
- 8) Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego, zmiany w zapisach zapytania ofertowego oraz wszelkie informacje będą zamieszczane na stronie internetowej <http://komunikaty.news.krzemieniewo.pl/> w zakładce aktualności i <http://bip.krzemieniewo.pl/dokumenty> w zakładce BIP oraz www.oporowo.archpoznan.pl w miejscu publikacji zapytania ofertowego.
- 9) Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszym zapytaniu dokonywane będą w złotych polskich.

5. Opis przedmiotu zamówienia:

- 1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskie zabytkowego ogrodzenia cmentarza przykościelnego z 2 bramami w zespole kościoła pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Oporowie na działce ewidencyjnej 54, obręb 0014 Oporowo, polegający na poniższych działaniach:

1.1)Prace wstępne: - ustanowienie kierownika budowy oraz nadzoru inwestorskiego nad remontem ; - zgłoszenie rozpoczęcia prac remontowych do WKZ w Lesznie i do PINB w Lesznie - zabezpieczenie terenu przy murze wokół kościoła przed dostępem osób postronnych, poprzez wykonanie tymczasowych ogrodzeń i wydzielenia stref pracy taśmą ostrzegawczą, przygotowanie zaplecza budowy ; 11 - montaż tablic informacyjnych i BHP.

Prace remontowe : - wymiana tynków z obu stron muru na nowe tynki wapienno – cementowe; - wymiana nakryw muru z betonowych płyt chodnikowych i ceglanych zatartych gładzią cementową na nowe ceglane, spoinowane i hydrofobizowane;



**POLSKI
ŁĄD**



- renowacja dwóch bram z furtkami w części zachodniej i wschodniej ogrodzenia w zakresie murowanych i tynkowanych słupów oraz drewnianych furtek i bram;
- wymiana zniszczonych fragmentów muru na nowe kamienne;
- naprawa uszkodzonych fragmentów muru w zakresie uzupełnienia kamieni i przemurowania drobnych pęknięć, uzupełnienia braków w murze;
- lekkie wyrównanie terenu przy murze od strony wewnętrznej, usunięcie pozostałości korzeni itp ;
- demontaż tymczasowych ogrodzeń, rusztowań i zaplecza placu budowy oraz prace porządkowe.

2)Projektowane prace przy murowanych słupach bram i furt – opis p. „A” : Zaprojektowano prace remontowe przy ceglanych słupach dwóch bram. W tym celu zaprojektowano :

- stalową szpicę czapki bocznych słupów, wykonaną z pręta oczyścić z zaprawy, rdzy i nawarstwień farb oraz pomalować antykorozyjne na kolor czarny farbą Buntlack 2w1 firmy Remmers, - lampy latarenki na czapkach środkowych słupów wymienić na nowe. Podstawy lamp ze stalowej rurki oczyścić z zaprawy, rdzy i nawarstwień farb oraz pomalować antykorozyjne na kolor czarny farbą Buntlack 2w1 firmy Remmers, - murowane czapki słupów są pokryte tynkiem i malowane w kolorze brązowym. Projektowany montaż na ich części górnej montaż obróbki blacharskiej z blachy miedzianej o gr. 0,70 mm, - sprawdzić stan tynków, stopień ich związania z ceglany podłożem poprzez lekkie opukanie małym młotkiem. Miejsca z tynkiem głuchym i odspojonym skuć. Przyjmuje się, iż wystąpi konieczność skucia ok. 20 % tynku. Bazy profili tynkarskich pozostawić na wzór, - w miejscach ze skutym tynkiem zagruntować ceglany mur - Kiesol z wodą 1 : 1, - w miejscu odkutych tynków położenie nowych tynków wapienno - cementowych jako dwuwarstwowych o grubości jak tynk pozostający. W tym celu projektuje się: - wykonać obrzutkę - szpryc o proporcji cement / wapno / piasek 1 : 1 : 4 (zakrywając mur na powierzchni max. 50 %), - następnie położyć II warstwę - tynk nawierzchniowy o proporcji cement / wapno / piasek 1 : 1,5 : 8. - naprawa uszkodzonych detali tynkarskich na gzymsach. Występują lokalne braki i uszczerbki tynku a całe profile gzymsów są pokryte nawarstwieniami. Ich profile są zniekształcone. Nie należy jednak skuwać tynku z detalu architektonicznego - poza miejscami z głuchym, odspojonym tynkiem. Pozostawić bazy do odtworzenia profili np. opasek lub gzymsów. Należy przywrócić pierwotne profilowanie. W tym celu należy wykonać uzupełnienia i naprawy detali architektonicznych i gzymsów metodą ciągnioną. Istniejące detale oczyścić z farb i zabrudzeń oraz wtórnych nawarstwień. Miejsca po odkuciu tynku zagruntować np. Kiesolem z wodą w proporcji 1 : 1. Renowację powinien wykonać doświadczony sztukator. Do uzupełnień ubytków zastosować zaprawę sztukatorską gruboziarnistą Grobzugmörtel (Stucco GZ) a do powierzchniowej przecierki zaprawę drobnoziarnistą Feinzugmörtel (Stucco FZ) lub Multispachtel (Multi Fill), 12 - na całych płycinach i płaszczyznach słupów wykonać szpachlowanie jako scalające szpachlą mineralną



**POLSKI
ŁAD**

BGK
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO



Feinputz (SP Top Q2) firmy Remmers w kolorze starej bieli (w przeciwieństwie do muru ogrodzenia który ma być pokryty nierównym tynkiem, malowanym wapnem), - po dojrzaniu tynków i szpachli wykonać ich gruntowanie - preparatem Fassaden grunt firmy Keim, - wykonać 2-krotne malowanie farbą żółto-krzemianową Soldalit firmy KEIM w kolorze białym. Słupy nie mają być bielone wapnem a malowane farbą, aby przechodzący przez bramy i furtki ludzie nie obrudzili się wapnem.

3) Projektowane prace przy murowanym ogrodzeniu – opis p. „B” : Zaprojektowano prace remontowe przy murowanym kamiennie-ceglanym ogrodzeniu. W tym celu zaprojektowano :

- skucie tynku od strony zewnętrznej i wewnętrznej,
- odkurzyć mur i dokonać przeglądu wątku - oceny stanu zachowania kamieni i cegieł pod kątem nośności pod nowe tynki,
- po zbiciu całego tynku pokryć cały mur poprzez oprysk środkiem przeciwko glonom, grzybom i bakteriom np. Baumit FungoFluid (zużycie około 0,4 l/m² przy dwukrotnym oprysku lub środkiem Gruenbelag-entferner (Glonosan) firmy Remmers. Pozostawić na okres 24 godzin, w tym czasie chronić powierzchnie muru/tynku przed deszczem, - po min. 24 godzinach sflukać mur myjką ciśnieniową,
- wykuć resztki uszkodzonych, pylących cegieł i wmurować w ich miejsce nowe pełne cegły na zaprawie wapienno-trasowej TWM firmy Tubag. Uzupelnąć braki i ubytki w kamieniach - wmurować nowe kamienie na zaprawie cementowo-trasowej ; - osuszyć mur przez okres kilku miesięcy - zalecany okres wiosenno - letni ; - rozbiórka 2-u spadowych daszków, nakrywających mur, - przemurowanie pęknięć muru kamieniem polnym ze wstawkami z cegły pełnej na zaprawie cementowo-trasowej wraz z osadzeniem w murze kotewek ze stali ocynkowanej o średnicy 8 mm i długości ok. 1,0 m (po 50 cm na stronę od pęknięcia). Drobniejsze pęknięcia skleić rozlewną zaprawą BSP 3 firmy Remmers,
- lekkie wyrównanie terenu od strony wewnętrznej z usunięciem przerostów korzeni, - dołem nad poziomem terenu wmurować brakujące lub wysunięte z muru kamienie, - miejscowe wymiany zniszczonych odcinków muru na nowy kamienny mur wraz z wyrównaniem góry fundamentu i wykonaniem żelbetowych "podstaw muru". Nowe mury postawić z niełamanego kamienia polnego na zaprawie cementowo-trasowej jako mur dziki, - odkryty mur spryskać gotowym, wodnym roztworem do odsalania murów - środkiem Baumit AntiSulfat (zużycie około 0,8 kg/m²). Służy do chemicznego wiązania szkodliwych soli (siarczanów i chlorków) w związku trudno rozpuszczalne, - położenie od strony wewnętrznej i zewnętrznej nowego dwuwarstwowego tynku wapienno - cementowego bez wyrównywania powierzchni, tylko lekko wygładzonego. W tym celu projektuje się: - wykonać obrzutkę - szpryc o proporcji cement / wapno / piasek 1 : 1 : 4 (zakrywając mur na powierzchni max. 50 %), - następnie położyć II warstwę - tynk nawierzchniowy o proporcji cement / wapno / piasek 1 : 1,5 : 8.



**POLSKI
ŁAD**



- wykonanie nowych daszków nakrywających mur. Wykonać je jako spoinowane z cegły pełnej, układanej na płask na zaprawie cem.-trasowej, - wykonanie hydrofobizacji ceglanych nakryw muru. Zastosować Funcosil SL firmy Remmers,
- białkowanie tynków wapnem.

4) Projektowane prace przy drewnianych, ażurowych bramach i furtach – opis p. „C” :

Zaprojektowano prace renowacyjne bram i furt. W tym celu zaprojektowano: - oczyszczenie drobnym papierem ściernym, twardymi szczotkami i szpachlówkami z luźnych nawarstwień malarskich. W przypadku problemu z usunięciem można zastosować pastę AGE art. nr. 1368 firmy Remmers. Jest to pasta, która po nałożeniu w sposób delikatny, nieuszkodzający drewna rozpuszcza warstwy lakieru, które następnie dają się łatwo usunąć przy pomocy szpachelki lub twardej szczotki. Produkt ten nie zawiera agresywnych dla drewna ługów i rozpuszczalników, dlatego przy dużej ilości warstw farby konieczne będzie kilkukrotne powtórzenie zabiegu, - sztachety zniszczone (pęknięte, sprochniałe) wymienić na nowe. Przyjmuje się, iż wystąpi konieczność wymiany ok. 10 % sztachet, - malowanie sztachet farbą lazurującą HSL 30 firmy Remmers w kolorze grafitowym (jak konstr. drewn. elewacji kościoła). Jest to o podwyższonej skuteczności rozpuszczalnikowa lazura ochronna klasy premium do drewna, stosowana na zewnątrz. Pozwala drewnu oddychać. Chroni je przed wilgocią, promieniowaniem UV, zgnilizną, sinizną, pleśnią, glonami i żerowaniem os. Należy tę farbę nakładać 2-krotnie. Jest to powłoka typu 3 w 1 (gruntująca, międzywarstwowa i wierzchnia), - elementy metalowe (zawiasy, śruby, klamki) poddać renowacji (podokręcać, uzupełnić braki) i pomalować pędzlem na czarno farbą Buntlack 2w1 firmy Remmers. Jest to powłoka gruntująca i farba z ochroną antykorozyjną do bezpośredniego malowania żelaza, stali i drewna.

6. Termin wykonania zamówienia:

- 1) Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie **do 12 miesięcy** od dnia podpisania umowy.

7. Warunki udziału w postępowaniu:

- 1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (kierownik budowy), o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz kwalifikacje i doświadczenie, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia



**POLSKI
ŁAD**



- 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1292 ze zm.).
- 2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej jedną osobą która będzie kierowała pracami konserwatorskimi albo samodzielnie je wykonywała spełniającą wymagania o których mowa w art. 37a ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 - 3) Zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: *„Robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury”*.
 - 4) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał (referencje), że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia, którego przedmiotem były prace związane z przebudową i/lub remontem obiektu wpisanego do rejestru zabytków, tj. roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
 - 5) Wykonawca jest zobowiązany do wskazania proponowanego kierownika budowy w Formularzu Ofertowym – załączniku nr 1 do zapytania.
 - 6) Wykonawca jest zobowiązany do wskazania proponowanej osoby osobą która będzie kierowała pracami konserwatorskimi albo samodzielnie je wykonywała spełniającej wymagania o których mowa w art. 37a ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w Formularzu Ofertowym – załączniku nr 1 do zapytania
 - 7) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru archeologicznego i wskazania osoby nadzorującej w Formularzu Ofertowym – załączniku nr 1 do zapytania. Wymogi wobec osoby kierującej badaniami archeologicznymi art. 37e. o ochr. Zabytków:
„Badaniami archeologicznymi kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w badaniach archeologicznych. Doświadczenie zawodowe może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”
 - 8) Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania sytuacji ekonomicznej lub finansowej - w celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).
 - 9) Wykonawca udzieli 5 letniej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.



**POLSKI
ŁAD**

BGK
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO



10) Wykonawca jest zobowiązany do wskazania wykazu wykonanych robót budowlanych w Formularzu Ofertowym – załączniku nr 1 do zapytania.

8. Opis sposobu przygotowania oferty:

- 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe albo alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
- 3) Oferta musi być sporządzona ściśle według postanowień niniejszego zapytania ofertowego.
- 4) Oferta musi być sporządzona według wzoru Formularza Ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
- 5) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
- 6) Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały.
- 7) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą/e ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
- 8) Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, a podpis musi umożliwiać identyfikację tożsamości osoby/osób go składających, tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczętką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jeżeli osoba/osoby podpisująca/e nie wynika z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), to należy dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby/osób. Pełnomocnictwo musi wyraźnie wskazywać uprawnienia tej osoby/osób do składania oświadczeń woli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w szczególności do podpisania oferty i innych dokumentów w postępowaniu.
- 9) Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
 - a) Formularz Ofertowy – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
 - b) odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
 - c) w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę/osoby niewymienioną/e w dokumencie rejestracyjnym



**POLSKI
ŁAD**

BGK
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć skan oryginału lub kopii poświadczony notarialnie stosownego pełnomocnictwa.

9. Miejsce, forma i termin składania ofert:

- 1) Oferta wraz z załącznikami powinna zostać dostarczona w formie pisemnej:
 - a) za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres Zamawiającego: Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Oporowie, Oporowo 37, 64-120 Krzemieniewo,
 - b) za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie skanu) na adres e-mail: parafiaoporowo@gmail.com
 - c) osobiście w biurze parafialnym Zamawiającego- w każdy piątek od godziny 18:00 do 20:00, adres biura: Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Oporowie, Oporowo 37, 64-120 Krzemieniewo,
 - d) oferta musi wpłynąć do Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia **08.11.2024, do godz. 20.00.**
- 2) Oferta złożona po terminie, bez względu na przyczynę, nie będzie rozpatrywana.
- 3) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej doręczenia Zamawiającemu. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do Sekretariatu Zamawiającego, a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu operatorowi. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej decyduje data i godzina dotarcia przesyłki na adres e-mail Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki ze skrzynki pocztowej (e-mail) Wykonawcy.

W przypadku oferty składanej osobiście lub pocztą/kurierem – należy zamieścić ofertę w kopercie, która musi być zaadresowana na adres Zamawiającego i zawierać oznaczenie:

„Oferta na zadanie pn.: „Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowego ogrodzenia cmentarza przykościelnego z 2 bramami w zespole kościoła pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Oporowie.”

Nie otwierać przed dniem 08 listopada 2024 r. godz. 20.00”.

W przypadku oferty składanej poprzez pocztę elektroniczną – należy w tytule e-mail zawrzeć oznaczenie: **„Oferta na zadanie pn.: „Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowego ogrodzenia cmentarza przykościelnego z 2 bramami w zespole kościoła pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Oporowie.”**

Nie otwierać przed dniem 08 listopada 2024 r. godz. 20.00”.

10. Opis sposobu obliczenia ceny:



- 1) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich [PLN], z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń) wraz z wyszczególnieniem zastosowanej stawki podatku VAT.
- 2) Cenę oferty należy przedstawić na podstawie kalkulacji własnej, biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia w zakresie określonym w niniejszym zapytaniu.
- 3) **Wykonawcy ustalają wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez wypełnienie Formularza Ofertowego – sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania na podstawie przygotowanego i załączonego kosztorysu ofertowego.**
- 4) **Cena oferty (wartość brutto) jest wynagrodzeniem ryczałtowym i jest to kwota wymieniona w Formularzu Ofertowym oraz kosztorysie ofertowym, który to Kosztorys ofertowy stanowi dokument wspomagający ustalenie cen jednostkowych.**
- 5) Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określony zostały w projekcie umowy – załączniku nr 2 do zapytania.
- 6) Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a także wszystkie składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT określony zgodnie z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
- 7) Ryzyko oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

Kryteria oceny ofert:

- 1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
 - zostały złożone przez wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu,
 - nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.
- 2) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: **CENA OFERTY – waga 100%.**
- 3) Zasady oceny kryterium „Cena” (C):

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$Pi(C) = (C \text{ min} / Ci) \times 100$$

gdzie:



**POLSKI
ŁAD**



$P_i(C)$ – ilość punktów przyznana danej ofercie
 C_{min} – najniższa cena spośród ważnych i nieodrzuconych ofert
 C_i – cena oferty badanej
100 – wskaźnik stały

- 4) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
 - 5) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w ostatecznej ocenie punktowej.
 - 6) Każda z ofert może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
- 11.** Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

12. Dodatkowe informacje:

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym jako termin składania ofert.
2. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. W przypadku niezłożenia wyjaśnień przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do odrzucenia oferty tego Wykonawcy.
4. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub jej istotnych części składowych.
5. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 4 powyżej
6. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.



**POLSKI
ŁĄD**

BGK
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO



7. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną, podlega oferta Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny.
8. Jeżeli Wykonawca nie złożył dokumentów określonych w zapytaniu ofertowym, które należało złożyć w postępowaniu wraz z ofertą, lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie. W przypadku nieuzupełnienia oferty przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do odrzucenia oferty tego Wykonawcy.
9. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie spełnia wymogów formalnych, jest niezgodna z zapytaniem, zawiera rażąco niską ceną lub Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
10. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
11. Zawiadomienie o wyborze oferty Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy złożyli oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, a ponadto publikuje na stronie internetowej prowadzonego postępowania: www.oporowo.archpoznan.pl oraz <http://komunikaty.news.krzemieniewo.pl/> w zakładce aktualności i <http://bip.krzemieniewo.pl/dokumenty> w zakładce BIP
12. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
13. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odstąpi o podpisania umowy z Zamawiającym, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
14. Udzielenie zamówienia następuje poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej.
15. Umowę sporządza się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla Zamawiającego, a drugi dla Wykonawcy.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny – bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
17. Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
18. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy złożyli oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, a ponadto publikuje na stronie internetowej prowadzonego postępowania www.oporowo.archpoznan.pl oraz <http://komunikaty.news.krzemieniewo.pl/> w zakładce aktualności i <http://bip.krzemieniewo.pl/dokumenty> w zakładce BIP.



**POLSKI
ŁAD**



13. Zasady przetwarzania danych osobowych:

- 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
 - a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Oporowie, Oporowo 37, 64-120 Krzemieniewo.
 - b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,
 - c) w niektórych sytuacjach Zamawiający może przekazywać Pani/Pana dane osobowe osobom trzecim, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy lub obowiązujących przepisów prawa,
 - d) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego, tj. pracownikom i współpracownikom Zamawiającego, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Zamawiający zleci to zadanie, innym odbiorcom danych, np. kurierom (placówkom pocztowym), bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych,
 - e) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
 - f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest związany z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 - g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 - h) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z zapytaniem),



**POLSKI
ŁAD**



- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 - i) nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

14. Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy do zapytania ofertowego,
- 2) Załącznik nr 2 – wzór umowy do zapytania ofertowego,
- 3) Załącznik nr 3 – projekt architektoniczno-budowlany,
- 4) Załącznik nr 4 – przedmiar robót,
- 5) Załącznik nr 5 – decyzja konserwatora zabytków,
- 6) Załącznik nr 6 – pozwolenie na budowę.

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. N.M.P. Niepokalania Poczętej
Oporowo 37
64-120 Krzeptów
tel. (+48) 65 536 00 55

Ks. Paweł Kamza
K. P. Kamza
PROBOSZCZ